

INN.SECURITY-SOLUTIONS

Detección anticipada, intrusión y comunicación inmediata



 **inn.ALARM**

Intrusión, detección anticipada y comunicación inalámbrica

Viviendas, apartamentos y pequeños negocios



APP **inn.alarm.B+**



No propietario

SIN cuotas

SIN cables

SIN cautividad

La gama de detectores INN.ALARM es interoperable con multitud de detectores electrónicos que avisan al usuario ante cualquier incidencia.

Detección anticipada y comunicación inmediata

El usuario gana tiempo de reacción para sí mismo ante un ataque y aumenta la ventana de tiempo de intervención de la policía.

Tiempo de protección ante un ataque

$Tr \geq Td + Ti$:

El tiempo de resistencia física Tr debe ser mayor o igual al tiempo de detección Td + el tiempo de Intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Ti .

Totalmente en propiedad, sin cuotas anuales

En propiedad desde el momento de la compra. Sin cuotas de permanencia, que continúan funcionando aunque no se renueve la cuota por servicios.

Soluciones

Viviendas, apartamentos y pequeños negocios

INN.ALARM.BASIC+

Con especial dedicación hemos diseñado un sistema equilibrado, auto-instalable, económico y de sencilla gestión.

Safety & Security

Aplicación en vivienda

Puerta de seguridad con detección anticipada con sirena interior y habitación refugio para poder esperar protegido a la llegada de la policía.

Interoperabilidad con detectores Safety de humo, gas, inundación ... útil en viviendas con jóvenes y mayores.

Aplicación en oficinas

Rutas de emergencia EN 179 / EN1125 a escaleras con detección anticipada avisando al visitante del uso indebido, con anticipación a la alarma.

Aplicación salas de ocio

Puerta de emergencia con detección anticipada del uso indebido, disuadiendo y evitando accesos sin control.



Kit alarma con módulo SIM de comunicación

Kit alarma local sin comunicación exterior

Kit de detección anticipada para puerta de vivienda

Detectores de alarma Security 24h

Detectores de alarma Safety 24h



Escudo puerta

Bloqueador persiana

Sirena interior

Sirena exterior

CCTV

iluminación

Gas

Humo

Detección anticipada del robo

EVITAR EL ROBO
es el principal objetivo de INN®

Un sistema de alarma no puede evitar el robo pero sí puede disuadir el intento de robo o comunicárselo al responsable de la instalación.

24h
vigilancia
SMS | 90db



¿Cómo abortar un intento de robo?

1. **Con resistencia física**, una buena puerta de seguridad o sistema de cierre obliga al ladrón a generar más ruido utilizando herramientas más contundentes y debe emplear más tiempo.
2. **Con detección anticipada**, sensores trampa ubicados en el sistema de cierre de la puerta pueden generar una señal de alarma cuando el sistema está siendo forzado.

¿Qué aporta la detección anticipada?

Ante todo seguridad para las personas, porque les otorga un tiempo adicional de capacidad de reacción, les permite protegerse en un lugar más seguro y comunicarse directamente con la policía para iniciar el rescate muchos minutos antes de que el ladrón haya entrado a la vivienda.

Sinergia entre sistemas mecánicos y electrónicos

La capacidad de detectar anticipadamente el sabotaje o forzamiento de la puerta por parte del ladrón, es la gran innovación patentada del sistema INN.ALARM, ofreciendo a su vez un sistema mecánico de alta seguridad, con gran resistencia al ataque violento.

Evitar el robo, nuestro objetivo

inn.ALARM
PATENTED

*Sistema de seguridad de
detección anticipada del
intento de robo.*

24h
VIGILANCIA



Un desarrollo único

- **Bloque de acero macizo** con LED rojo + detector trampa del ataque al núcleo del escudo protector.
- **Roseta maciza** con bolas de inserción aceradas + detector trampa ante el apalancamiento o torsión.
- **Tornillería especial** flexible con torsión controlada hasta 2.100Kg. de presión + detector trampa del ataque violento sobre la tornillería de sujeción.
- **Sistema certificado** EN1906 en su grado máximo de resistencia, clase 4.
- **Tecnología ROK** con rotor de entrada de llave acerado y giratorio.

Certificado en el laboratorio Tecnalía bajo normativa para puertas de seguridad UNE 85160:2013 grado 4C,

¿Cómo retardamos el ataque violento?



protección
contra coronas
técnicas



resistente
a la torsión




núcleo acerado
anti-taladro



protección
contra coronas

Comunicación encadenada



Actuadores del sistema Inn® en caso de alarma



Sirena para interior de enchufe.



Cámara WIFI con envío de email de fotos registradas.



Sirena para exterior solar o cableada.
Volumen y tiempo ajustables.



Encendido de focos exteriores con comunicación inalámbrica.



APP de gestión IOS y Android.
SMS y/o llamada a 5 teléfonos.
Opción habla – escucha.



Relé inalámbrico para usos diversos como el cierre de válvulas de agua en caso de inundación

INN.ALARM.BASIC+



Sistema económico de seguridad residencial orientado a pisos, apartamentos y pequeños negocios sin cuotas de pago mensuales.

Funcionamiento

El sistema Inn.ALARM permite armar o hacer trabajar a los detectores que tenga sincronizados en 4 modos:

- **Normal**; para detectores perimetrales.
- **Modo en casa**; para detectores interiores.
- **Zona individual**; para zonas con uso concreto.
- **24h**; detección anticipada y seguridad de personas.

Confort

El sistema permite programar un retardo en segundos para la entrada y salida de la instalación.

Mensajería

Incluye un buzón de voz con notificación visual para mensajes de hasta 10seg.

Habla / Escucha

En caso de alarma, usted podrá escuchar lo que suceda en el interior de su instalación y comunicarse a través del panel de control de la alarma.

Llamada de auxilio o SOS

Botón SOS en mando a distancia para personas dependientes o situaciones de pánico.

Comunicación

Configuración de hasta 5 números de teléfono que pueden recibir mensaje SMS y/o llamada telefónica en caso de alarma.

Control parental o del personal de servicio

Permite configurar llaveros que envíen un mensaje SMS al propietario, informando de la entrada o la salida de la vivienda.


Detectores de alarma

Security 24h

Detectores activados las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma. Detectan anticipadamente el ataque a un sistema de seguridad exterior, como la puerta o las ventanas. Se trata de detectores trampa integrados en sistemas mecánicos de alta seguridad y resistencia física.



Escudo para cerraduras



Protección para ventanas

Safety 24h

Detectores activados las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma. Principalmente advierten de situaciones de peligro para las personas.



Salidas de emergencia



Humo



Inundación



GAS

Intrusión electrónica

Detectores con diferentes modos de trabajo, dependiendo de su configuración y del estado del panel de control de la alarma en cada momento. Complementan la seguridad del sistema y su función es disuasoria y comunicativa.



Contacto magnético



PIR



PIR mascotas



Cristales rotos

Sistemas de intrusión INN.ALARM®



01.B01.K21.LT
01.B01.K21.CM

Kit de detección anticipada para puerta de vivienda

Conjunto de escudo de seguridad ROK con detectores trampa y electrónica Slim24h, sirena inalámbrica para interior de vivienda y mando a distancia con botón de auxilio SOS.

No requiere programación, instalando el escudo y alimentando la sirena directamente a cualquier enchufe de la vivienda que esté a menos de 30m. de la puerta, el sistema de detección anticipada ya estará operativo.

- Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería.
- Alimentación de la electrónica Slim24h: 2 pilas AAA.
- Duración de las baterías: 1 año.
- Alcance de detección entre la puerta y la sirena: 30m.
- Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico.
- Volumen de la sirena: 90dB.



01.B01.K22.LT
01.B01.K22.CM

Kit de detección anticipada para puerta de vivienda

Conjunto de escudo de seguridad ROK con placa larga y hasta 6 tornillos de sujeción, detectores trampa y electrónica Slim24h, sirena inalámbrica para interior de vivienda y mando a distancia con botón de auxilio SOS.

No requiere programación, instalando el escudo y alimentando la sirena directamente a cualquier enchufe de la vivienda que esté a menos de 30m. de la puerta, el sistema de detección anticipada ya estará operativo.

- Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería.
- Alimentación de la electrónica Slim24h: 2 pilas AAA.
- Duración de las baterías: 1 año.
- Alcance de detección entre la puerta y la sirena: 30m.
- Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico.
- Volumen de la sirena: 90dB.

Sistemas de intrusión INN.ALARM®

Kit alarma local sin comunicación exterior



01.B01.026

Conjunto de sirena inalámbrica, contacto magnético para puerta, detector de movimiento y dos mandos a distancia para armado-desarmado de la alarma y botón de auxilio SOS.

La propia sirena con luces destellantes actúa como alarma del sistema, no requiere programación y toda la instalación es inalámbrica sin cables. Solo es necesario alimentar la sirena en cualquier enchufe de la instalación, instalar los detectores y el sistema de alarma ya estará operativo.

- Capacidad: 20 detectores.
- Distancia de transmisión <80m (en área abierta)
- Volumen de la sirena: 90dB.
- Alimentación: 110-240V AC50/60Hz.
- Consumo <100mA- Consumo estático <13mA
- Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico.

Kit alarma con módulo SIM de comunicación



01.B01.001

Conjunto de panel de control, contacto magnético para puerta, detector de movimiento, dos llaveros electrónicos y dos mandos a distancia.

El panel de control incorpora un módulo SIM para enviar notificaciones de incidencias a 5 números de teléfono pre-configurados.

El sistema de alarma NO está sujeto a cuotas mensuales de pago.

La programación del panel de control se puede realizar de manera muy sencilla mediante mensajería SMS o APP Inn.ALARM.B+.


Algunas funcionalidades adicionales al sistema de alarma son el buzón de voz y el control parental o del personal de servicio.

- Comunicación con tarjeta SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz.
- Modos de armado: total o zona perimetral.
- Zonas: normal, modo en casa, zona individual y 24h.
- Capacidad: 50 detectores, 50 llaveros electrónicos y 10 mandos.
- Distancia de transmisión <80m (en área abierta).
- Volumen de la sirena: 90dB.
- Alimentación: 110-240V AC50/60Hz.
- Frecuencia radio inalámbrica: 433MHz.
- Batería interna de emergencia para 5h.
- Tamper de seguridad anti-sabotajes.

APP **INN.ALARM.B+**



Detectores de alarma Security 24h




01.B01.021.LT
01.B01.021.CM

Escudo ROK con detección anticipada del robo

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con escudo de seguridad para puertas ROK.

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma.

- Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería.
- Alimentación: 2 pilas AAA.
- Duración de las baterías: 1 año.
- Alcance de transmisión: distancia de hasta 30m. al panel de control.




01.B01.022.LT
01.B01.022.CM

Escudo LG ROK con detección anticipada del robo

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con escudo de seguridad para puertas LG ROK.

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma.

- Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería.
- Alimentación: 2 pilas AAA.
- Duración de las baterías: 1 año.
- Alcance de transmisión: distancia de hasta 30m. al panel de control.



Protección para ventanas con detección anticipada del robo

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con el protector de persianas para ventanas.

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma.

- Tecnología de ahorro de energía.
- Alimentación: 1 pilas AA.
- Duración de las baterías: 1 año.
- Alcance de transmisión: distancia de hasta 60m. al panel de control.

Detectores de alarma Safety 24h



Manivela
EN 179

01.B01.027

Barra antipánico
EN 1125

01.B01.028

Detector para salidas de emergencia

Salidas de emergencia de uso controlado con detección anticipada de la evacuación. Solución certificada, útil para gestionar adecuadamente el uso de salidas de emergencia de bajo tránsito, donde el pánico no es probable.

- Sistema con pre-alarma disuasoria.
- Instalación sobrepuesta en la puerta.
- Liberación individual y permanente con llave.
- Alimentación: 9V (1 pila 6F22).
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto).



01.B01.008

Detector de humo inalámbrico

Detector fotoeléctrico con capacidad de detectar partículas de humo. Tecnología de procesamiento mediante célula fotoeléctrica de pequeñas partículas de polvo volátiles y sistema de protección ante interferencias de luz. Apropiado para uso residencial, tiendas, hoteles, caravanas, embarcaciones.

- Fácil instalación sin cables.
- Alimentación: 9V (1 pila 6F22).
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto)
- Dimensiones del detector: 100mm.



01.B01.010

Detector de fugas de gas o combustibles gaseosos.

El detector utiliza un sensor de gas semi-conductor de baja intensidad con alta estabilidad en funcionamiento continuo, larga durabilidad y fácil instalación y sincronización.

- Alimentación: 110-240V ac50/60Hz.
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto)
- Dimensiones del detector: 70x120x40mm.



01.B01.013



Detector de inundación

Sensor de inundaciones inalámbrico con LED de aviso del estado de las baterías. Apropiado para segundas residencias, cocinas de restaurantes y embarcaciones deportivas.

- Alimentación: 9V (2 pilas 23A).
- Distancia de transmisión: 300m. (en campo abierto)
- Dimensiones 38x100x15mm.

Detectores de intrusión electrónica

Detector magnético para puerta, ventana o similar



01.B01.003

El detector magnético puede ser instalado en puertas y ventanas, así como en cualquier objeto que abra o cierre. El sensor transmite señales al panel de control cuando el imán es separado del transmisor. Detector con tamber de seguridad como protección adicional a intentos de sabotaje.

- Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería.
- Alimentación: 1 pila 1,5V AA LR6 (aviso SMS de batería baja)
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto).
- Dimensiones del detector: 71x34x18mm. del soporte: 51x12x14mm.

Detector de movimiento en interior PIR



01.B01.002

Detector inalámbrico de alto rendimiento con chip de control infrarrojo digital de doble núcleo y análisis inteligente, que detecta movimiento y reduce el ratio de falsas alarmas.

- Tecnología de ahorro de energía y fácil instalación sin cables.
- Alimentación: 3V (2 pilas AA 1,5V LR6). Indicador LED batería baja.
- Alcance de detección: distancia de hasta 8m. y ángulo de 110°.
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto).
- Dimensiones del detector: 108x52x37mm del soporte: 52x30x27mm.

Detector de movimiento en interior PIR



01.B01.006

Detector inalámbrico de alto rendimiento con chip de control infrarrojo digital de doble núcleo y análisis inteligente, que detecta movimiento y reduce el ratio de falsas alarmas. Dispone de tecnología de inmunidad a mascotas de menos de 25Kg., con sistema auto-regulador de temperatura integrado para evitar falsas alarmas.

- Alimentación: 3V (2 pilas AA 1,5V LR6). Indicador LED batería baja.
- Alcance de detección: distancia de hasta 8m. y ángulo de 110°.
- Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto).
- Dimensiones del detector: 108x52x37mm del soporte: 52x30x27mm.

Detector de cristales rotos



01.B01.012

Sensor inalámbrico de rotura de cristales con doble tecnología que le permite analizar tanto la baja frecuencia producida al golpear el cristal, como el característico sonido que este produce al romperse.

Apropiado para escaparates o habitaciones con varias ventanas, que se encuentren a una distancia de entre 3 y 6 metros.

- Alimentación: 110-240V ac50/60Hz.
- Distancia de transmisión: 300m. (en campo abierto)
- Dimensiones: 66x90x20mm.

Intrusión, detección anticipada y comunicación inalámbrica



Recuerde

1. No olvide que la resistencia física (puerta de seguridad) evitará la intrusión, la alarma la comunicará y las cámaras crearán un registro del robo.
2. La mayoría de las infracciones contra los bienes se cometen porque damos facilidades y oportunidades a los delincuentes.
3. Arme o active la alarma de su instalación a diario.
4. Active en horario nocturno los detectores de la alarma de puertas y ventanas del exterior de la vivienda.
5. Comunique en el exterior de su instalación que está protegida con un sistema de alarma.
6. Si en su vivienda tiene mascotas, utilice detectores de movimiento que las identifique correctamente.

Sencillez, economía y capacidad

Un buen planteamiento inicial

Reparta su inversión en seguridad en capas de auto-protección, en función de su tolerancia al riesgo.

- PRIMERA CAPA: Resistencia física.
- SEGUNDA CAPA: Detección y aviso.
- TERCERA CAPA: protección interior.

Conociendo el tiempo total que la policía de su localidad tarda en acudir a un aviso, puede dimensionar su inversión por capas de dificultad y tiempos de resistencia.

El ladrón necesitará tiempo suficiente para:

- Franquear las 3 capas de auto-protección.
- + tiempo para buscar el botín.
- + tiempo para escapar sin ser visto.



Visítanos y descubre nuestra gama de productos INN.ALARM

MALDONADO ARAGÓ

 Calle Aragó, 384 08009 Barcelona
 932 444 528  arago@maldonado.es
 L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h
 www.maldonado.es

MALDONADO GALILEO

 Calle Galileo, 15 08028 Barcelona
 933 302 000  galileo@maldonado.es
 L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h
 www.maldonado.es

MALDONADO PRIM

 Rambla de Prim, 250 08020 Barcelona
 933 137 804  prim@maldonado.es
 L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h
 www.maldonado.es

MALDONADO SABADELL

 Calle Latorre, 62 08201 Sabadell
 935 220 101  sabadell@maldonado.es
 L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h
 www.maldonado.es

MALDONADO CORNELLÁ

 Calle Riereta, 3 08940 Cornellà de Llobregat
 931 893 577  info@mdncornella.es
 L-V 9.00h - 13.30h | 15.30h - 19.00h
 www.maldonado.es

SECURITY POINT MADRID

 Calle Bravo Murillo, 79 28003 Madrid
 910 380 079  inn@securitypointmadrid.es
 L-V 9.30h - 14.00h | 15.00h - 19.00h
 www.maldonado.es

inn.
SOLUTIONS

*Seguridad inteligente
en constante movimiento*

innmotion.es
#ourattitude

T. 900 818 720
inn@innmotion.es

 inn.BIO

 inn.ACCESS

 inn.ALARM

 inn.DETECCIÓN ANTICIPADA

 inn.DOOR ecofeel |  inn.DOOR securefeel

 inn.EXIT

 inn.KEY

 inn.LOCKS

 inn.SAFE

**Safety
in
motion**
OUR ATTITUDE